

allente

Asennusopas

Kuitu-tv

Tervetuloa Allentelle!

Nyt on aika kytkeä Allente 1 digiboksi ja asentaa TV-palvelut käyttöön. Aloita kytkemällä boksi oheisten ohjeiden mukaisesti. Sitten tee digiboksin asennus sivun 9 ohjeiden mukaan. Mutta lue ensin, miten sinun tulee valmistautua.

Sisällysluettelo

Liitä televisio päätelaitteen tai kuitupistorasian kautta

Allente 1 sivut 3-4

Yhdistä televisio useisiin huoneisiin verkkokytkimen kautta

Allente 1 sivut 5-6

Liitä televisio useisiin huoneisiin kuitupistorasian kautta

Allente 1 sivut 7-8

Allente 1 – digiboksin asennus

Tämä tehdään käyttämällä kaukosäädintä, kun olet kytkenyt digiboksin sivu 9

Lue tämä ennen kuin aloitat!



Kolme tärkeää valmistelua

- Paikanna kuitupistorasia tai päätelaite.
- Digiboksi tarvitsee toimiakseen yhteyden wifi-verkoon. Etsi wifi-salasanasi valmiiksi.
- Varmista myös, että sinulla on Google-tilisi kirjautumistiedot.

Eikö sinulla ole Google-tiliä? Ei hätää, se käy helposti! Voit tehdä sen seuraavasti:

1. Kirjaudu accounts.google.com/signup tietokoneellasi tai matkapuhelimellasi.
2. Seuraa Googlen ohjeita.
3. Hyväksy salasanan tallentaminen. Näin sinun on helpompi ladata sovelluksia Google Play-kaupasta ilman, että sinun tarvitsee kirjautua sisään joka kerta.
4. Valmista! Nyt voit aloittaa digiboksin asentamisen.

Liitä kuitu-tv päätelaitteen tai kuitupistorasian kautta

Voit liittää Allente 1 digiboksin joko kuitupäätelaitteen tai kuitupistorasian kautta seuraavasti.

Digiboksin liittäminen

- 1. Liitä Allente 1 televisioon mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla**
- 2. Kytke digiboksi pistorasiaan ja laita sitten virta päälle boksiin ja televisioon** Useimmat televisiot käynnistyvät itsestään digiboksin käynnistämisen jälkeen.
- 3. Liitä digiboksi kuitupäätelaitteeseen verkkokaapelilla**
Liitä verkkokaapelin toinen pää digiboksin porttiin RJ-45 ja toinen mihin tahansa kuitupäätelaitteen porttiin.
- 4. Liitä digiboksi kuitupistorasiaan verkkokaapelilla**
Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin RJ-45-porttiin ja toinen televisioon tarkoitetun kuitupistorasian porttiin.

Jatka sitten digiboksin asentamista

Käytät digiboksin kaukosäädintä ja sinut ohjataan läpi koko prosessin television näytöllä. Katso sivu 9.

Huom!

Sinulla on oltava wifi-yhteys, jotta voit asentaa digiboksi



Liitä kuitu-tv useisiin huoneisiin verkkokytkimen* ja kuitupäätelaitteen avulla

Jos olet tilannut useita digibokseja ja multiroom-palvelun, liitä boksit seuraavasti:


Ensimmäisen digiboksin kytkentä

- 1 Liitä verkkokytkin kuitupäätelaitteeseen TV-signaalin jakamiseksi**
Kytke verkkokaapelin toinen pää verkkokytkimen porttiin, joka on tarkoitettu "signaalin sisään" (katso kytkimen käyttöopas) ja toinen mihin tahansa kuitupäätelaitteen porttiin. Liitä sitten verkkokytkin pistorasiaan.
- 2 Liitä digiboksi televisioon mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla**
- 3 Kytke digiboksi pistorasiaan ja laita sitten virta päälle boksiin ja televisioon** Useimmat televisiot käynnistyvät itsestään digiboksin käynnistämisen jälkeen.
- 4 Liitä digiboksi verkkokytkimeen verkkokaapelilla saadaksesi TV-signaalin**
Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin RJ-45-porttiin ja toinen verkkokytkimen porttiin, joka on tarkoitettu "signaalin ulos" (katso kytkimen käyttöopas).
- 5 Jatka sitten digiboksin asentamista**
Käytät digiboksin kaukosäädintä ja sinut ohjataan läpi koko prosessin television näytöllä. Katso sivu 9.

Toisen digiboksin kytkentä

- 1 Liitä digiboksi televisioon mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla**
- 2 Kytke digiboksi pistorasiaan ja laita sitten virta päälle boksiin ja televisioon** Useimmat televisiot käynnistyvät itsestään laatikon käynnistämisen jälkeen.
- 3 Liitä digiboksi verkkokytkimeen verkkokaapelilla saadaksesi TV-signaalin**
Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin RJ-45-porttiin ja toinen verkkokytkimen porttiin, joka on tarkoitettu "signaalin ulos" (katso kytkimen käyttöopas).
- 4 Jatka sitten digiboksin asentamista**
Käytät digiboksin kaukosäädintä ja sinut ohjataan läpi koko prosessin television näytöllä. Katso sivu 9

Huom!
Sinulla on oltava wifi-yhteys, jotta voit käyttää Allente 1 digibokseja



Onko sinulla vielä useampia digibokseja?

Toista kaikkien kohdalla 'Toisen digiboksin kytkentä'

*) Ei sisälly toimitukseen. Ostettavissa useimmista elektroniikkaliikkeistä.

Suosittelomme verkkokytkintä, jossa on IGMP.

Liitä kuitu-tv useisiin huoneisiin kuitupistorasian kautta

Jos olet tilannut useita digibokseja ja multiroom-palvelun, toimi oheisen ohjeen mukaan, mikäli sinulla on useita kuitupistorasioita.

Ensimmäisen digiboksin kytkentä

- 1 Liitä digiboksi televisioon mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla
- 2 Kytke digiboksi pistorasiaan ja laita sitten virta päälle boksiin ja televisioon Useimmat televisiot käynnistyvät itsestään digiboksin käynnistämisen jälkeen.
- 3 Liitä digiboksi kuitupistorasiaan verkkokaapelilla
Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin RJ-45-porttiin ja toinen televisioon tarkoitetun kuitupistorasian porttiin.
- 4 Jatka sitten digiboksin asentamista
Käytät digiboksin kaukosäädintä ja sinut ohjataan läpi koko prosessin television näytöllä. Katso sivu 9.

Toisen digiboksin kytkentä

- 1 Liitä digiboksi televisioon mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla
- 2 Kytke digiboksi pistorasiaan ja laita sitten virta päälle boksiin ja televisioon Useimmat televisiot käynnistyvät itsestään digiboksin käynnistämisen jälkeen.
- 3 Liitä digiboksi kuitupistorasiaan verkkokaapelilla
Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin RJ-45-porttiin ja toinen televisioon tarkoitetun kuitupistorasian porttiin.
- 4 Jatka sitten digiboksin asentamista
Käytät digiboksin kaukosäädintä ja sinut ohjataan läpi koko prosessin television näytöllä. Katso sivu 9.

Huom!

Sinulla on oltava wifi-yhteys, jotta voit käyttää Allente 1 digibokseja



Allente 1 digiboksi



Allente 1 digiboksi (toinen digiboksi)

Allente 1 digiboksin asennus

Nyt voit asentaa Allente 1 digiboksin. Tässä kuvataan lyhyesti eri asennusvaiheet, mutta sinut ohjataan myös koko prosessin läpi televisiosi näytöllä.

- 1 Ensin voit valita kielen. Valitse suomi.
- 2 Tässä vaiheessa määrität Google-tilisi.
- 3 Valitse Wi-Fi (langaton verkko) tarjottujen verkkojen luettelosta. Anna salasana kaukosäätimellä. Digiboksisii tulee olla kytketty sekä verkkokaapelilla (TV-signaalia varten) että wifillä (Internet)
- 4 Kirjaudu Google-tilillesi. Puuttuuko sinulta Google-tili? Lue sivulta 2 kuinka rekisteröidä uusi.
- 5 Nyt tulee useita vaiheita, joissa on kyllä / ei-kysymyksiä. Näihin kuuluu Googlen käyttöehtojen, sijainnin, Google Assistantin parantamisen jne. Valinta. Nämä valinnat eivät vaikuta digiboksin toimintoihin.
- 6 Tässä vaiheessa voit valita ruutuun asennettavat sovellukset. Voit ladata sovelluksia Google Play-kaupan kautta digiboksillesi milloin haluat.
- 7 Asennuksen Google-osan viimeisessä vaiheessa kuvataan digiboksin Google-ominaisuudet.
- 8 Nyt Allente 1 määrittää TV-signaalin ja alkaa sitten taustalla ladata tietoja TV-oppaaseen, suoratoistosisältösi jne. Tämä kestää noin 15 minuuttia.



allente

Versio 2

Tuotetunnus: 360001